JANOME®

Apaixone-se!

A maior fabricante mundial de máquinas de costura e de bordado doméstica

Qualidade e Tecnologia Japonesa em máquinas de costura desde 1921

janome.com.br

1006

6 pontos incluindo
1 caseado para botão

Costura até 8 camadas de jeans

Largura do ponto: **5 mm**



Acabamentos - Customização
Apliques - Barras - Consertos
Costura básica e decorativa

Ideal para o dia a dia

- Braço livre para costuras tubulares
- Placa isoladora de dentes
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- **Capacidade para costura pesada**
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Regulador de tensão da linha
- Luz próxima a área da agulha
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Pino do carretel metálico

Costura de várias camadas

Mesa extensora: item opcional vendido separadamente

Seletor de tensão da linha

Enchedor de bobina integrado

Escolha Fácil | Costura tubular | Praticidade | Mais Espaço | Força e Tecnologia

Seletor de pontos | Braço Livre | Alça para transportar | 2 níveis de altura do calcador | Estrutura interna

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,085 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 5,8 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 40 x A 29 x P 15 cm
Caixa: L 44 x A 35 x P 23 cm

Novo!

1006P

12 pontos incluindo
1 caseado para botão

Costura até 8 camadas de jeans

Largura do ponto: **5 mm**

Acabamentos - Customização
Apliques - Barras - Consertos
Patchwork - Costura básica
Costura decorativa



Ideal para o dia a dia

- Braço livre para costuras tubulares
- Placa isoladora de dentes
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de comprimento de ponto
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Capacidade para costura pesada**
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Lançadeira oscilante
- Regulador de tensão da linha
- Luz próxima a área da agulha
- **Estrutura interna em metal reforçado**



Costura de zíper

Mesa extensora: item opcional vendido separadamente

Caixa da bobina metálica

Enchedor de bobina integrado

Escolha Fácil | Bainha fácil | Praticidade | Qualidade | Força e Tecnologia

Seletor de pontos | Calcador para bainha invisível | Alça para transportar | Caseado de botão | Estrutura interna em metal

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,060 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 5,7 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 40 x A 32 x P 16 cm
Caixa: L 45 x A 36 x P 24 cm

2008P

14 pontos incluindo
1 caseado para botão

Costura até 8 camadas de jeans

Largura do ponto: **5 mm**



Acabamentos - Customização
Patchwork - Apliques - Barras
Costura básica e decorativa
Consertos - Caseado de botão

- Placa isoladora de dentes
- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- **Capacidade para costura pesada**
- Lançadeira oscilante
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- **Pino do carretel em plástico**
- Estrutura interna em metal reforçado



Enchedor de bobina integrado

Prática alça para transporte

Funções e pontos ideais para costuras do dia a dia

Fácil e Prática

Corte de linha lateral

Praticidade

Caixa para Acessórios

Iluminação

Sobre a área de costura

Iniciar a costura

Acessórios básicos incluídos

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,085 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 5,8 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 40 x A 29 x P 15 cm
Caixa: L 44 x A 35 x P 23 cm

2008S

14 pontos incluindo
1 caseado para botão

Costura até 8 camadas de jeans

Largura do ponto: **5 mm**



Acabamentos - Customização
Patchwork - Apliques - Barras
Costura básica e decorativa
Zíper - Consertos - Caseado de botão

- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- **Alavanca para abaixar os dentes**
- Capacidade para costura pesada
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Enchedor de bobina integrado



Enfiador de linha na agulha

Pino do carretel metálico

Mesa extensora:
item opcional vendido separadamente

Costura básica

Calcador de caseado para botão

Fácil e Prática

Alça para transportar

Praticidade

Corte de linha lateral

Iniciar a costura

Acessórios básicos incluídos

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,085 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 6 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões
Máquina: L 40 x A 29 x P 15 cm
Caixa: L 44 x A 35 x P 23 cm

3022

22 tipos de pontos
1 caseado para botão

Largura do ponto: **5 mm**

Costura até 8 camadas de jeans

Acabamentos - Customização
Patchwork - Apliques - Barras
Costura básica e decorativa
Zíper - Consertos - Caseado de botão

Corpo em alumínio fundido: muito mais resistente e estável

- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- **Alavanca para abaixar os dentes**
- Capacidade para costura pesada
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- **Posição da agulha variável do centro para a esquerda**
- Corpo em alumínio fundido com pintura a pó

Ajustes de largura e comprimento do ponto

Iluminação com luz de LED

Caixa de Acessórios embutida



Passador de linha na agulha

Seletor de Pressão do Calcador: ajuste para diferentes tipos de tecidos

Facilidade



Guia para bainha invisível

Costura básica

Calcador de caseado para botão

Personalização

Calcador para costura decorativa

Acabamentos

Calcador para bainha enrolada

Praticidade



Calcador para zíper comum

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,070 Kwh

Peso Bruto: 8 Kg
Peso Líquido: 6,8 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 41 x A 31 x P 18 cm
Caixa: L 48 x A 39 x P 26 cm

8002D

Overlock
& Ultralock

- Fechamento de peças
- Costura de segurança
- Bainha enrolada (fru-fru)

A qualidade do ponto industrial com a facilidade e a praticidade de uma máquina de costura doméstica.

- **Ponto overlock**
- **Ponto ultralock**
- Costura com 3 e 4 fios
- Costura com 1 e 2 agulhas
- Ponto cadeia
- Bainha enrolada (fru-fru)
- Comprimento do ponto de 1 a 4 mm
- Gráfico ilustrativo e colorido de passagem das linhas
- Largura do corte ajustável de 3.1 mm - 7.3 mm
- Ajuste do transporte do tecido com variação de 0.5 a 2.2
- Sistema de ajuste para costurar diversos tipos de tecido
- Suporte para 4 cones de linha
- Conversão rápida para bainha enrolada
- Faca superior retrátil
- Velocidade de até 1.300 ppm
- Corte de linha lateral integrado
- Regulagem de pontos visível
- Estrutura interna em metal reforçado

Conquiste um acabamento profissional para suas roupas e projetos de costura

Guia prático identificador com fios coloridos para colocação das linhas

Criatividade

Acessórios Opcionais

Prática e portátil

Motor acoplado

Acabamentos

Acessórios Opcionais

Detalhes

Acessórios Opcionais

Diferenciação

Acessórios Opcionais

Velocidade máxima: 1.300 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,135 Kwh

Peso Bruto: 7,1 Kg
Peso Líquido: 8 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 31 x A 28 x P 27 cm
Caixa: L 39 x A 38 x P 35 cm

1000CPX

Galoneira

- Finalização de peças de vestuário
- Bainha tripla, barras, fixar cordão, rebater elástico, costurar golas e punhos e costura decorativa

Conquiste um acabamento profissional para suas roupas e projetos de costura

Ponto cadeia

Ponto de cobertura com 2 agulhas estreito de 3 mm

Ponto de cobertura com 2 agulhas largo de 6 mm

Ponto de cobertura com 3 agulhas largo de 6 mm



- **Comprimento do ponto com variação de 1 a 4 mm**
- Sistema de ajuste da tensão da costura diferenciado
- Corte de linha integrado na lateral da máquina
- Suporte para 4 cones de linha
- Sistema de ajuste da pressão do calcador
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Tipos de pontos:
- 1 agulha com 2 linhas - Ponto corrente
- 2 agulhas com 3 linhas - Ponto de cobertura
- 3 agulhas com 4 linhas - Ponto de cobertura triplo

Passagem de linha identificada por cores

Largura do ponto (2 agulhas): 6 mm (largo) e 3 mm (estreito)
Largura do ponto (3 agulhas): 6 mm (3 mm + 3 mm)

- Quadro de referência indicativo de ajuste rápido para costura visível
- Grande variedade de largura do ponto e diferentes níveis de transporte do tecido
- Braço livre para costuras tubulares facilita o acabamento em mangas e cinturas
- **Níveis de ajuste do transporte diferencial de 0,5 a 2,25**

Ampla área de costura

Área de 100 mm x 143 mm

Costura tubular

Braço Livre

Ideal para roupas esportivas



Acabamento profissional

Praticidade

Acessórios Opcionais

Personalização



Acessórios Opcionais

Velocidade máxima: 1.000 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,085 Kwh

Peso Bruto: 11 Kg
Peso Líquido: 10 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 42 x A 34 x P 25 cm
Caixa: L 50 x A 43 x P 37 cm

Novo!

1050DC

50 pontos incluindo 3 caseados para botão e 3 pontos de aplique

Largura do ponto: **7 mm**

- Isolador de dentes
- Lançadeira rotativa
- Controle de velocidade
- Corte de linha lateral integrado
- Sensor de caseado
- Enchedor de bobina com sensor
- Braço livre para costuras tubulares
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- **Deslocamento da posição da agulha**
- Permite costura com agulha dupla
- Regulador de tensão da linha
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Costura básica e decorativa - Acabamentos Customização - Patchwork - Apliques Barras - Zíper - Casa de botão

Luz LED

Passador de linha na agulha



Kit de calcadores para quilting e patchwork e mesa extensora (Acessório opcional vendido separadamente)

Tapete e alfineteiro: itens opcionais vendidos separadamente

Pedal

Duas opções de controle

Botão Start/Stop

Costura utilitária

Calcador para zíper comum

Costura tubular

Braço Livre

Rapidez

Alavanca para abaixar os dentes

Praticidade



Corte de linha lateral

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 700 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,035 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 6,3 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 41 x A 30 x P 18 cm
Caixa: L 48 x A 37 x P 27 cm

2030QDC

30 pontos incluindo
3 caseados para botão
e 2 pontos de aplique

Largura
do ponto:
7 mm

Quilting
reto

Quilting reto e livre - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa
Acabamentos - Customização

- Braço livre para costuras tubulares
- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- **Deslocamento da posição da agulha**
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Permite costura com agulha dupla
- **Painel LCD para seleção e regulagem de pontos**
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Prática
caixa de
acessórios

Capa plástica
rígida incluída

Acompanha Kit de calcadores
para quilting e patchwork
e mesa extensora

Quilting

Calcador para
Quilt livre

Costura tubular

Braço Livre

Patchwork

Calcador para
Quilt na vala

Fácil e Prática

Enfiador de Linha

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,035 Kwh

Peso Bruto: 8,2 Kg
Peso Líquido: 9,1 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 41 x A 30 x P 18 cm
Caixa: L 48 x A 38 x P 29 cm

3160QDC

60 pontos incluindo
7 caseados para botão
e 3 pontos de aplique

Largura
do ponto:
7 mm

Quilting reto e livre - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa
Acabamentos - Customização

- Braço livre para costuras tubulares
- Enfiador de linha na agulha
- **Corte de linha automático**
- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- **Seletor de pressão do calcador**

- Permite costura com agulha dupla
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos

- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- **Estrutura interna em metal reforçado**

**Mais opções de pontos
e funções para facilitar
o seu dia a dia!**

Prática caixa de
acessórios

9 Calcadores, Guia de Costura,
Mesa Extensora e Capa Plástica Rígida

Criatividade



Calcador de Quilt
Livre

Aplique

3 pontos de
caseadinho

Fácil e Prática

Marcações
Exclusivas

Rapidez

Passador de linha
na agulha

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,035 Kwh

Peso Bruto: 8,2 Kg
Peso Líquido: 9,1 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 41 x A 30 x P 18 cm
Caixa: L 48 x A 38 x P 29 cm

Novo!

DC6100

Novo design, novos pontos com a qualidade que você já confia!

100 pontos incluindo
7 caseados para botão
e 6 pontos de aplique

Largura do ponto:
7 mm

- Braço livre para costuras tubulares
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- **Seletor de pressão do calcador**
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Quilting reto e livre - Patchwork - Apliques
Barras - Zíper - Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa - Acabamentos

Novo acessório:
Placa estabilizadora para calcador de caseado de botão

7 Calcadores e Capa Plástica Rígida

Ideal para patchwork

Kit de calcadores para quilting e patchwork e mesa extensora (Acessório opcional vendido separadamente)

Facilidade

Passagem fácil da linha da bobina

Rapidez

Passador de linha na agulha

Organização

Caixa para acessórios

Praticidade

Braço Livre para costura de barras

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,046 Kwh

Peso Bruto: 9,1 Kg
Peso Líquido: 6,2 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 37 x A 29 x P 18 cm
Caixa: L 49 x A 42 x P 25 cm

Novo!

DM7200

Novo design, mais pontos com a qualidade que você já confia!

200 pontos incluindo
12 caseados para botão
e 8 pontos de aplique

1 fonte de letra costurada 7 mm

Largura do ponto:
7 mm

- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- **Combinação de pontos de até 50 caracteres**
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático
- Braço livre para costuras tubulares
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Corte de linha automático e programável

Quilting reto e livre - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa
Acabamentos - Customização

Novo acessório:
Placa estabilizadora para calcador de caseado de botão

7 Calcadores e Capa Plástica Rígida

Ideal para personalização

Kit de calcadores para quilting e patchwork e mesa extensora (Acessório opcional vendido separadamente)

Fácil e Prática

Passagem fácil da linha da bobina

Rapidez



Passador de linha na agulha

Organização

Caixa para acessórios

Praticidade

Braço Livre para costura de barras

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,046 Kwh

Peso Bruto: 9,1 Kg
Peso Líquido: 6,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 37 x A 29 x P 18 cm
Caixa: L 49 x A 42 x P 25 cm

4120QDC

120 pontos incluindo
7 caseados para botão
e 7 pontos de aplique

1 fonte de letra costurada 7mm

Largura do ponto:
7 mm

- Enfiador de linha na agulha
- **Corte de linha automático**
- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Seletor de pressão do calcador
- **Combinação de pontos de até 50 caracteres**
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático
- Braço livre para costuras tubulares
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Quilting reto e livre - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa
Acabamentos - Customização

Prática caixa de acessórios

Função Espelho de ponto

10 Calcadores, Guia de Costura, Mesa Extensora e Capa Plástica Rígida

Foto ilustrativa com a mesa, a cor do painel pode variar.

Personalização



1 fonte de letra costurada

Diversificação

Função de Agulha dupla

Fácil e Prático

Passador de linha na agulha

Mais Agilidade

Alavanca para abaixar os dentes

Força e Tecnologia

Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,035 Kwh

Peso Bruto: 10 Kg
Peso Líquido: 8,9 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 42 x A 31 x P 18 cm
Caixa: L 50 x A 42 x P 29 cm

Skyline S5

170 pontos incluindo 10 caseados para botão e 10 pontos de aplique

1 fonte de letra costurada 7 mm
1 fonte de letra costurada 9 mm

Largura do ponto 9 mm

- Velocidade de até 1000 ppm na costura reta
- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Enchedor de bobina com lâminas de corte adicionais
- Braço livre para costuras tubulares
- **2 chapas de agulha (ponto reto e ponto ziguezague)**
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático programável
- Seleção de pontos por teclas numéricas diretas e teclas de função
- **Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x**
- Quadro de referência rápida de pontos
- Função de espelho de ponto horizontal
- 2 níveis de altura do calcador (abaixado, normal e extra-elevado)
- **1 monograma de letras completo com altura de 7 mm**
- **1 monograma de letras maiúsculas com altura de 9 mm**
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para agulha dupla
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Quilting reto e livre
Patchwork - Apliques
Costura básica e decorativa
Acabamentos
Customização

Área de braço: 210 mm x 120 mm

Joelheira Ajustável

6 lâmpadas LED em 3 lugares



Novo Ponto: Serpentina

11 Calcadores, Guia de Costura & Chapa Estabilizadora para Caseado de Botão

Grandes Projetos



Área de braço 21 cm à direita da agulha

Múltiplas Camadas

Qualidade Janome para costurar

Economize Tempo

Passagem rápida da linha da bobina

Projetos Precisos

Ajuste fino - 91 posições da agulha

Controle e Rapidez

Troca rápida da chapa da agulha

Velocidade máxima: 1.000 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,050 Kwh

Peso Bruto: 14,2 Kg
Peso Líquido: 10,2 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 51 x A 32 x P 24 cm
Caixa: L 66 x A 46 x P 40 cm

Novo!

MC6700P

200 pontos incluindo 9 caseados para botão e 17 pontos de aplique

2 fontes de letra costurada 7 mm
1 fonte de letra costurada 9 mm

Largura do ponto 9 mm



Área de braço: 255 mm x 120 mm

Corpo em alumínio fundido com base plana e pintura a pó especial

Mais força e resistência para projetos grandes e difíceis!

Velocidade máxima na costura reta 1.200 ppm



Qualidade Profissional para atender às suas necessidades avançadas de costura!

Passador de linha especial com alavanca

Calcador estreito para ponto reto tipo industrial para costurar curvas e pesponto.
Mais visibilidade e amplo controle na costura. O Calcador Profissional HP possui o tamanho perfeito para margem de ¼ polegada.

Calcador Profissional HP para costura reta

Versatilidade:
3 Chapas da Agulha
incluindo a nova
Chapa da Agulha Profissional HP

Chapa da agulha para ziguezague, para ponto reto e chapa da agulha profissional

As funções especiais e avançadas vão ajudar a transformar sua criatividade em lindos e exclusivos projetos de costura.

- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Seletor de pressão do calcador com ajuste fino
- Alavanca para abaixar os dentes
- Enchedor de bobina independente
- Luzes LED de alta luminosidade em 3 posições
- **20 posições de memória para salvar combinações de pontos**
- Combinação de pontos de até 50 caracteres
- 3 chapas de agulha (ponto reto, ponto ziguezague e especial HP)
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático
- **Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x**
- Quadro de referência rápida de pontos
- Função de espelho de ponto vertical e horizontal
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para salvar o ponto favorito
- Guias e marcações especiais na chapa da agulha
- Customização de 7 pontos para acesso direto
- Função para ajuste do ponto para costura com agulha dupla
- Seletor de tensão da linha externo tipo indutrial
- Transporte duplo removível AcuFeed Flex com ajuste
- Porta-cones embutido

Enchedor de bobina independente

Ideal para Quilting!

Indicada para Customização!

16 Calcadores, Guia de Costura & Chapa Estabilizadora para Caseado de Botão

Pedal de controle extra-largo incluso
(base e pedal para corte de linha vendidos separadamente)

Caixa de Acessórios especial inclusa

Mesa Extensora extra-larga inclusa

Grandes Projetos



Área de braço 25,5 cm à direita da agulha

Múltiplas Camadas

Transporte duplo AcuFeed Flex™

Rapidez

Troca da chapa da agulha com 1 toque

Projetos precisos

Ajuste fino - 91 posições da agulha

Facilidade

Passagem fácil da linha da bobina

Velocidade máxima: 1.200 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,050 Kwh

Peso Bruto: 18 Kg
Peso Líquido: 11,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 52 x A 32 x P 22 cm
Caixa: L 67 x A 56 x P 40 cm

8900QCP

Largura do ponto: **9 mm**

270 pontos incluindo 11 caseados para botão e 16 pontos de aplique

3 fontes de letra costurada 7 mm
1 fonte de letra costurada 9 mm

- Velocidade de até 1000 ppm na costura reta
- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Enchedor de bobina
- Braço livre para costuras tubulares
- 5 lâmpadas tipo LED de alta luminosidade
- Quadro de referência rápida de pontos
- **20 posições de memória para salvar combinações de pontos**
- Cálculo e memória de largura do monograma programado
- 2 chapas de agulha (ponto reto e ponto ziguezague)
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático
- Seleção de pontos por seletor giratório, teclas diretas e toque com caneta Stylus
- **Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x**
- Função de Espelho de ponto vertical e horizontal
- **1 monograma de letras maiúsculas com altura de 9 mm**
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para agulha dupla
- Função para salvar o ponto favorito
- Estrutura interna em metal reforçado

Quilting reto e livre
Patchwork - Apliques
Acabamentos
Customização

Ideal para Quilting!

Área de braço:
280 mm x 120 mm

Pedal de controle extra-largo incluso
(base e pedal para corte de linha vendidos separadamente)

15 Calcadores, Guia de Costura & Chapa Estabilizadora para Caseado de Botão

Mesa Extensora extra-larga inclusa

Capa protetora semi-rígida inclusa

Grandes Projetos

Área de braço 28 cm à direita da agulha

Múltiplas Camadas

Trasporte duplo AcuFeed Flex™

Barras largas

Guia de tecido com ajuste

Projetos precisos

Ajuste fino - 91 posições da agulha

Mais controle



Joelheira Ajustável

Velocidade máxima: 1.000 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,050 Kwh

Peso Bruto: 18,8 Kg
Peso Líquido: 16,3 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 52 x A 32 x P 23 cm
Caixa: L 67 x A 46 x P 39 cm

Novo!

MB-7

Leve, Compacta e Portátil

Máquina de Bordar Profissional
1 cabeça com 7 agulhas

Ideal para personalização com qualidade e rapidez!

Área de bordado
240 mm x 200 mm

Tecnologia e Qualidade para os melhores resultados!

- 50 bordados na memória
- Importa desenhos em formato JEF, JEF+ e DST via USB (pendrive)
- Conexão direta com computador (via software Digitizer MBX vendido separadamente)
- Permite alteração de cores padrão
- **Permite edição do bordado na tela**
- **Função de traçado da área de bordado**
- **Monogramas em arco na tela de edição**
- Função bordar monograma com diversas cores
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- **Função de agrupamento de cores para bordados duplicados**
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 90 graus
- Ajuste manual e automático das linhas para as agulhas
- Memória interna expandida para salvar bordados
- Estrutura interna em metal reforçado

Enchedor de bobina com motor independente

40% a mais de linha na bobina

Software para criação e transferência de bordados Digitizer MBX
(vendido separadamente)

Capacidade para executar microbordados

3 bastidores incluídos

10 fontes de letra (monogramas)

Crie nome e frases em almofadas

Monogramas de 2 e 3 letras

Ideal para bordar enxovais

Painel de Toque na unidade RCS

Facilidade para controlar e editar

Iluminação em LED

Maior iluminação na área das agulhas

Monograma Multicolorido

Ideal para customização

Velocidade máxima: 800 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,090 Kwh

Peso Bruto: 31,8 Kg
Peso Líquido: 23 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 37 x A 57 x P 46 cm
Caixa: L 67 x A 65 x P 44 cm

MC230E

Área de bordado
140 mm x 140 mm

Ideal para personalização de uniformes, toalhas, enxovais e presentes!

Máquina de bordar

Rotação avançada de bordado a cada 1 grau ou a cada 45 graus

- **73 bordados na memória**
- **3 fontes de monograma em 3 tamanhos diferentes com letras acentuadas e caracteres especiais**
- Enchedor de bobina integrado
- Corte de linha integrado na lateral da máquina
- Importa bordados em formato .JEF via pendrive
- Enfiador de linha na agulha
- Permite edição do bordado na tela
- Permite alteração da marca de cores na tela de toque
- **Permite ampliação do tamanho do bordado de até 20%**
- **Permite redução do tamanho do bordado de até 10%**
- Função traçado da área de bordado
- Painel LCD de toque para acesso rápido a ferramentas
- 11 opções de idioma para tela de toque
- Memória interna para salvar bordados
- Alça para facilitar o transporte
- Sensor de quebra de linha superior
- **Mais opções de bastidores para monogramas (vendidos separadamente)**
- Estrutura interna em metal reforçado

Novo acessório
Guia de Linha



Personalize usando arquivos de bordado em formato JEF

Fácil e Prática

Bastidor 140 mm x 140 mm

Criatividade

Borde para ocasiões especiais

Personalização

Bastidor opcional

Praticidade

Enchedor de bobina integrado

Controle e Rapidez

Passador de linha na agulha

Velocidade máxima: 650 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,025 Kwh

Peso Bruto: 10,5 Kg
Peso Líquido: 9,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 49 x A 31 x P 30 cm
Caixa: L 56 x A 42 x P 38 cm

MC370E

Área de bordado
200 mm x 140 mm

Borda todos os tipos de tecido, da seda ao couro e diversos tipos de bordado

100 bordados na memória

Conquiste um estilo próprio!

3 fontes de monograma em 3 tamanhos diferentes

- **Monogramas de 2 e 3 letras**
- Enchedor de bobina integrado
- Corte de linha integrado na lateral da máquina
- Enfiador de linha na agulha
- **Permite ampliação do tamanho do bordado de até 20%**
- **Permite redução do tamanho do bordado de até 10%**
- Rotaciona bordados a cada 45 graus e de grau em grau
- Memória interna expandida para salvar bordados
- Permite edição do bordado na tela
- Importa desenhos via USB (pendrive)
- Permite alteração de cores padrão
- **Função traçado da área de bordado**
- Indicador de pontos do bordado
- Alça para facilitar o transporte
- Sensor de quebra de linha superior
- Painel LCD de toque para acesso rápido a ferramentas
- **Estrutura interna em metal reforçado**

Lê bordados em formato .JEF via pendrive

Praticidade

Corte de linha automático

Personalização

Área de 20 cm x 14 cm

Novo Acessório

Guia de linha

Rapidez

Enchedor de bobina integrado

Mais Agilidade



Passador de linha na agulha

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,045 Kwh

Peso Bruto: 14,9 Kg
Peso Líquido: 13 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 46 x A 33 x P 22 cm
Caixa: L 56 x A 45 x P 33 cm

MC400E

Área de bordado
200 mm x 200 mm

160 bordados na memória

3 fontes de monograma em 3 tamanhos

- **Permite edição do bordado na tela**
- **Função de agrupamento de cores para bordados duplicados**
- **Função reordenar ordem de bordado em combinações**
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- **Monogramas em arco na tela de edição**
- Lê e borda desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Permite alteração de cores padrão
- **Função avançada de traçado da área de bordado com e sem pontos de alinhavo**
- Função de layout de moldura
- Função bordar em uma única cor
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados
- Ajuste fino de ângulo do bordado
- **Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm**
- **Estrutura interna em metal reforçado**



Software e Bastidor para Quilting ASQ18b (vendido separadamente)

1 bastidor incluído: - 200mm x 200mm com clipes de suporte

Função para Monograma Multicolorido

Porta-cone para 2 ou para 5 cones de linha: item opcional vendido separadamente

102 desenhos de costura decorativa

Ideal para peças delicadas

Monogramas de 2 e 3 letras

Ideal para bordar enxovais

Passagem rápida e fácil

À prova de erro, economiza tempo

Monograma em Arco com ajuste

Ideal para almofadas

46 desenhos de borda

Ideal para fraldas e panos de prato

Velocidade máxima: 860 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 16,5 Kg
Peso Líquido: 12,9 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 57 x A 35 x P 40 cm
Caixa: L 57 x A 56 x P 67 cm

MC500E

Área de bordado
280 mm x 200 mm

160 bordados na memória

3 fontes de monograma na memória
8 fontes de monograma no Editor

- Importa desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Conexão direta com computador (via software Embroidery Editor)
- **Permite edição do bordado na tela e no programa**
- Permite alteração de cores padrão
- **Função avançada de traçado da área de bordado com e sem pontos de alinhavo**
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- **Função de agrupamento de cores para bordados duplicados**
- **Função reordenar ordem de bordado em combinações**
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- **Monogramas em arco na tela de edição**
- Função bordar monograma com diversas cores
- Função bordar em uma única cor
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados
- **Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm**
- Estrutura interna em metal reforçado

Acompanha:
Embroidery Editor para composição básica de bordados

Funções avançadas para criar projetos exclusivos e especiais!

46 desenhos de borda e 102 desenhos de costura decorativa para bordar

Porta-cone para 2 ou para 5 cones de linha: item opcional vendido separadamente

Tecnologia e Qualidade para os melhores resultados!

2 bastidores incluídos:
- 200 mm x 280 mm
- 200 mm x 200 mm
com clipes magnéticos

Software e Bastidor para Quilting ASQ18b (vendido separadamente)

11 fontes de letra (monogramas)

Crie nome e frases em almofadas

Bordados de letras grandes estilizadas

Ideal para toalhas e peças de enxoval

Passagem rápida e fácil

À prova de erro, economiza tempo

Ajuste fino de ângulo do bordado

Ideal para projetos complexos

Monogramas de 2 e 3 letras

Ideal para bordar enxovais

Velocidade máxima: 860 ppm
Voltagem: bivolt
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 17,2 Kg
Peso Líquido: 14,3 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 57 x A 35 x P 46 cm
Caixa: L 57 x A 56 x P 67 cm

Digitizer JR V5

Software básico para criação
e edição de bordados

- Galeria de bordados inclusa
- Cria novos bordados automaticamente de arquivos bmp, jpg, wmf e emf (os arquivos devem ter boa resolução)
- Ferramentas de preparação de imagem para transformar figuras em bordado
- Alterar a sequência das cores a serem bordadas
- Redimensionar, transformar, espelhar e rotacionar objetos com ajuste automático da densidade do ponto
- Variar os ângulos dos pontos do bordado
- Visualizar e imprimir páginas de informações sobre o bordado, detalhadas com números de pontos e cores
- Criação de bordados com pontos diferenciados, como satin, matizado e artísticos.
- Permite abrir e converter os formatos JAN, JEF, JEF+, JMT, SEW, DST, EMD, HUS, PCS, PEC, PES, VIP, Vp3 e XXX
- Permite salvar nos formatos JAN, JEF, SEW, EMD e JMT

10 fontes inclusas e diversos bastidores cadastrados

Criatividade

Crie apliques em bordado

Editar Cores

Permite alterar a sequência

Centralização

Bastidores Cadastrados

Digitizer MBX V5

Software avançado para criação
e edição de bordados

Galeria de bordados inclusa:
108 fontes, 161 bordados, 41 imagens em bitmap, 599 imagens em vetor e 50 bordas

- Cria novos bordados automaticamente de arquivos BMP, JPG, EPS, WMF, EMF e todos os formatos suportados pelo CorelDRAW® Essentials X6 Import
- Ferramentas de preparação de imagem para transformar em bordado
- Permite alterar a sequência das cores a serem bordadas
- Permite alterar a sequência dos objetos a serem bordados
- Redimensionar, transformar, espelhar, rotacionar, duplicar, combinar, alinhar e agrupar objetos com ajuste automático da densidade do ponto
- Criação de bordados com pontos diferenciados, como satin, matizado, artísticos, contornos, padrões e muito mais...
- Variar os ângulos dos pontos do bordado
- Percorrer o desenho para ver a sequência de pontos
- Visualizar e imprimir páginas de informações sobre o bordado, detalhadas com números de pontos e cores
- Criação de efeitos especiais com o Lettering Art
- Permite definir bastidores personalizados
- Permite abrir e converter os formatos JAN, JEF, JEF+, JPX, JMT, SEW, EMX, CSD, DST, EMD, HUS, PCM, PCS, PEC, PES, VIP, VP3, XXX, DSB, U?? e 100
- Permite salvar nos formatos JAN, JEF, JPX, JMT, SEW, EMX, CSD, DST, EMD, HUS, PCM, PCS, PEC, PES, VIP, VP3, XXX

Incluído: **CorelDraw Essentials X6**

▶ Edite imagens em vetor e transforme em bordado com um clique!

Photo-Click:
Crie bordados a partir de fotos

Ponto Cruz

Módulo para criar ponto cruz

Crie com letras



Função de Arte em Letras

Criatividade

Motivos de preenchimento

Escolhendo a minha máquina Janome!

Máquinas de Costura

Modelo	Tipo	Costura	Largura Ponto	Ajuste Comprimento do Ponto	Ajuste Largura do Ponto	Tipos de Pontos	Letra Costurada	Costura Pesada Frequente	Ponto Caseadinho Patchwork	Corte linha Lateral	Corte linha Automático	Passador de Linha	Costura sem pedal	Braço livre	Abaixar os dentes	Pressão do Calcador	Mesa Extensora Incluída	Joelheira	Transporte Duplo	Enchedor de Bobina Independente
1006	Mecânica	Básica	5 mm	-	-	6	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
1006P				✓	-	12	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
2008P				✓	-	14	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
2008S				✓	-	14	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-
3022				✓	✓	22	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-
1050DC	Eletrônica	Básica e Decorativa	7 mm	✓	✓	50	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
2030QDC				✓	✓	30	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
3160QDC				✓	✓	60	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
DC6100				✓	✓	100	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
4120QDC		Básica, Decorativa, Combinações		✓	✓	120	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
DM7200				✓	✓	200	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Skyline S5	Eletrônica		9 mm	✓	✓	170	2	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
8900QCP				✓	✓	270	4	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
MC6700P				✓	✓	200	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Máquinas de Bordado

Modelo	Número de Agulhas	Área Máxima (cm)	Bastidores Incluídos	Bordados Incluídos	Fontes de Letra	Capacidade para Microbordado	Base plana	Braço Livre	Monograma Multicolorido	Software de Edição e conexão incluído	Conexão Direta Computador	Velocidade Máxima (ppm)	Corte de linha automático	Quilting Kit (vendido separadamente)	Agrupamento de cores em bordados duplicados	Desenhos de Borda e Desenhos de costura	Enchedor de Bobina Independente	Formatos de arquivo
MC230E	1	14 x 14	1	73	3	-	✓	-	-	-	-	650	-	-	-	-	-	JEF
MC370E	1	14 x 20	2	100	3	-	✓	✓	✓	-	-	750	✓	-	-	-	-	JEF
MC400E	1	20 x 20	1	160	3	✓	✓	-	✓	-	-	860	✓	✓	✓	✓	-	JEF, JEF+, DST, JPX
MC500E	1	20 x 28	2	160	11	✓	✓	-	✓	✓	✓	860	✓	✓	✓	✓		
MB-7	7	20 x 24	3	50	10	✓	-	✓	✓	-	✓	800	✓	-	✓	✓	✓	JEF, JEF+, DST

Características e especificações dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio.

Agulhas

A agulha ideal para o acabamento perfeito!

Agulha Universal
Ponta afiada para tecidos que não desfiam

990109000
Tamanho nº 9
para tecidos leves

990111000
Tamanho nº 11
para tecidos leves

990112000
Tamanho nº 12 para
tecidos leves a médios

990114000
Tamanho nº 14 para
tecidos médios

990116000
Tamanho nº 16 para
tecidos médios a pesados

Agulha Ponta Bola - Ponta arredondada para tecidos que desfiam e malha

990200000
Tamanhos
nº 9, 11 e 14

990211000
Tamanho nº 11
para tecidos leves

990214000
Tamanho nº 14
para tecidos médios

Agulha para Ponto Decorativo - para linhas difíceis

990511000
Tamanho nº 11
para tecidos leves

990514000
Tamanho nº 14
para tecidos médios

Agulha para Jeans

990416000
Tamanho nº 16

Agulha para Couro

990614000
Tamanho nº 14

990616000
Tamanho nº 16

Conjuntos de Agulhas Mistas

200135001
3 agulhas nº 11 e
2 agulhas nº 14

200343004
1 agulha dupla, 3 agulhas
nº 11 e 1 agulha nº 14

Dica Especial

A agulha é um instrumento afiado e deve ser trocado com frequência para que a máquina apresente os melhores resultados de costura e de bordado. A agulha tem uma vida útil de 8 a 10 horas de uso. Lembre-se de trocar!

Agulha Dupla 2mm ponta afiada

820828008
Tamanho nº 11
para tecidos leves

Agulhas Especiais: Melhor resultado na costura e no bordado

Agulha Ponta Azul

200346007
Tamanho nº 11 - ponta
bola, evita falha do ponto

Agulha Ponta Roxa

202122001
Tamanho nº 14 - ponta
bola, evita falha do ponto

Agulha Ponta Vermelha

990314109
Tamanho nº 14 - ponta afiada
para linhas metalizadas

Overlock e Galoneira

As agulhas especiais para overlock e para galoneira têm uma ranhura nos lados da frente e na parte de trás da lâmina para reduzir e prevenir a falha dos pontos.
A segunda ranhura longa é necessária para criar pontos tipo corrente, overlock ou ponto de cobertura. As agulhas foram especialmente desenvolvidas para tecidos elásticos e malhas.

Conjunto de Agulhas Mistas

784860100
2 agulhas nº 11 e
3 agulhas nº 14

795802108
2 agulhas nº 12 e
3 agulhas nº 14

Agulhas Tamanho 12 e 14

795807103
Tamanho nº 12 para
tecidos leves

795808104
Tamanho nº 14 para
tecidos leves a médios

Bobinas

As bobinas plásticas originais Janome têm exatamente o tamanho e a forma corretos para um ajuste confortável em sua máquina de costura ou de bordado Janome, resultando em pontos perfeitos e uma experiência de costura mais suave.
Elas foram desenvolvidas com uma combinação de plástico e borracha para segurar melhor a linha, absorver a vibração e reduzir o ruído durante a costura e o bordado.

200122005
10 bobinas plásticas

200277062
25 bobinas rosa
Edição Especial
Cherry Blossom

200277084
25 bobinas azul
Edição Especial

Encontre mais acessórios e informações no site
janome.com.br

JANOME

Novidade para você:

Agora você também pode comprar a sua máquina e os acessórios diretamente do site da Janome!

Acesse e confira:

janome.com.br

A Janome é uma empresa japonesa que foi fundada em 1921, e é hoje **a maior fabricante de máquinas de costura doméstica do mundo**.

Somos especialistas em fabricar e vender máquinas domésticas de costura e de bordado. **Produzimos 2 milhões de máquinas por ano.**

Fabricamos robôs de precisão para grandes indústrias, e usamos a **mesma tecnologia avançada para o desenvolvimento e a fabricação das máquinas.**

Qualidade e Tecnologia que você pode confiar!

As configurações dos produtos contidos neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso.

Versão: agosto/2019

Janome do Brasil Comércio de Máquinas Ltda.

Rua Padre Antônio Tomás, 159 - Água Branca
CEP 05003-010 - São Paulo - SP

SAC

(11) 3675-6754

sac@janome.com.br