

JANOME®

Apaixone-se!



A maior fabricante mundial de máquinas de costura e de bordado doméstica

Qualidade e Tecnologia Japonesa em máquinas de costura desde 1921

SAC (11) 3675-6754
sac@janome.com.br

As configurações dos produtos contidos neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso.
versão: setembro/2021

janome.com.br

1006P


Máquina de Costura Mecânica

12 pontos de costura
1 caseado para botão

Largura do
ponto:
5 mm



- Seletor de escolha do ponto
- 2 posições da agulha (centro e esquerda)
- Braço livre para costuras tubulares
- Placa isoladora de dentes
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- **Capacidade para costura pesada**
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calçador com 2 níveis de altura**
- Lançadeira oscilante
- 3 fileiras de dentes de transporte
- Regulador de tensão da linha
- Luz próxima a área da agulha



*Costura até
8 camadas de jeans*


BRAÇO LIVRE:
Para costuras
tubulares, como
barras e mangas



**Enchedor
de bobina
integrado**



**Lançadeira
Oscilante:
mais força
para sua
costura**



**Fácil de
selecionar
e ajustar
os pontos**



Casa de Botão



**Ideal para roupas
e utilitários**

Bainha Invisível



**Para barras e
acabamentos**

Zíper Comum



**Costura fácil e
Prática**

Portátil



**Fácil de usar e de
transportar**

Força e Tecnologia



**Estrutura interna
em metal**

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,060 Kw/h


Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 5,7 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 40 x A 32 x P 16 cm
Caixa: L 45 x A 36 x P 24 cm

2008S

14 pontos incluindo
1 caseado para botão

Largura
do
ponto:
5 mm



*Costura até
8 camadas
de jeans*



- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- **Alavanca para abaixar os dentes**
- Capacidade para costura pesada
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- **Estrutura interna em metal reforçado**


**Acabamentos - Customização
Patchwork - Apliques - Barras
Costura básica e decorativa
Zíper - Consertos - Caseado de botão**

**Enchedor de
bobina integrado**



Enfiador
de linha
na agulha

**Pino do carretel
metálico**



Mesa extensora:
item opcional vendido
separadamente

Costura básica

Fácil e Prática

Praticidade

Iniciar a costura

Força e Tecnologia



**Calcador de caseado
para botão**



**Alça para
transportar**



**Corte de linha
lateral**



**Acessórios básicos
incluídos**



Estrutura interna

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,060 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 6 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões
Máquina: L 40 x A 29 x P 16 cm
Caixa: L 44 x A 35 x P 23 cm

3022

22 tipos de pontos
1 caseado para botão

Largura
do
ponto:
5 mm



*Costura até
8 camadas
de jeans*



**Acabamentos - Customização
Patchwork - Apliques - Barras
Costura básica e decorativa
Zíper - Consertos - Caseado de botão**

**Corpo em
alumínio fundido:**
muito mais
resistente e estável

- Braço livre para costuras tubulares
- Retrocesso de pontos, costura de reforço
- Seletor de escolha do ponto
- Seletor de regulagem do ponto
- **Alavanca para abaixar os dentes**
- Capacidade para costura pesada
- Permite costura com agulha dupla em ponto reto
- **Alavanca do calçador com 2 níveis de altura**
- Lançadeira oscilante
- Corte de linha lateral integrado
- Seletor de tensão da linha
- **Posição da agulha variável do centro para a esquerda**
- Corpo em alumínio fundido com pintura a pó

**Ajustes de largura
e comprimento
do ponto**



**Iluminação com
luz de LED**



**Caixa de Acessórios
embutida**



**Passador de
linha na agulha**



**Seletor de Pressão
do Calçador:**
ajuste para diferentes
tipos de tecidos



Facilidade

Costura básica

Personalização

Acabamentos

Praticidade



**Guia para bainha
invisível**



**Calçador de
caseado para botão**



**Calçador para
costura decorativa**



**Calçador para
bainha enrolada**



**Calçador para zíper
comum**

Velocidade máxima: 750 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,060 Kwh

Peso Bruto: 8 Kg
Peso Líquido: 6,8 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 41 x A 31 x P 18 cm
Caixa: L 48 x A 39 x P 26 cm

7933D

Overlock
& Ultralock

- Fechamento de peças
- Costura de segurança
- Bainha enrolada (fru-fru)



A qualidade do ponto industrial e a facilidade e a praticidade de uma máquina de costura doméstica.




- **Ponto overlock**
- **Ponto ultralock**
- Costura com 3 e 4 fios
- Costura com 1 e 2 agulhas
- Ponto cadeia
- Bainha enrolada (fru-fru)

Conquiste um acabamento profissional para suas roupas e projetos de costura

- Comprimento do ponto de 1 a 4 mm
- Gráfico ilustrativo e colorido de passagem das linhas
- Largura do corte ajustável de 3.0 mm - 5.0 mm
- Ajuste do transporte do tecido com variação de 0.5 a 2.2mm
- **Sistema de ajuste para costurar diversos tipos de tecido**
- Suporte para 4 cones de linha
- Conversão rápida para bainha enrolada
- Faca superior retrátil
- Velocidade de até 1.300 ppm
- Corte de linha lateral integrado
- Regulagem de pontos visível
- Estrutura interna em metal reforçado



Guia prático identificador com fios coloridos para colocação das linhas



Criatividade

Prática e portátil

Acabamentos

Detalhes

Diferenciação



Acessórios
Opcionais

Motor acoplado

Acessórios
Opcionais

Acessórios
Opcionais

Acessórios
Opcionais

Velocidade máxima: 1.300 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,105 Kwh

Peso Bruto: 6,9 Kg
Peso Líquido: 6,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 31 x A 27 x P 28 cm
Caixa: L 39 x A 38 x P 35 cm

2000CPX

Galoneira

- Finalização de peças de vestuário
- Bainha tripla, barras, fixar cordão, rebater elástico, costurar golas e punhos e costura decorativa

Ponto cadeia

Ponto de cobertura com 2 agulhas estreito de 3 mm

Ponto de cobertura com 2 agulhas largo de 6 mm

Ponto de cobertura com 3 agulhas largo de 6 mm



Conquiste um acabamento profissional para suas roupas e projetos de costura




Ideal para malharia, lingerie e moda fitness




Suporte para 4 cones de linha

- Comprimento do ponto com variação de 1 a 4 mm
- Sistema de ajuste da tensão da costura diferenciado
- Corte de linha integrado na lateral da máquina
- Quadro de referência: ajuste rápido para costura visível
- Diferentes níveis de transporte do tecido
- Braço livre para costuras tubulares
- Níveis de ajuste do transporte de 0,5 a 2,25
- Sistema de ajuste da pressão do calçador
- Estrutura interna em metal reforçado




Ampla área de costura



Costura tubular



Ideal para roupas esportivas



Praticidade

Facilidade para usar



Área de 100 mm x 143 mm



Braço Livre



Acabamento profissional



Acessórios Opcionais



Passagem fácil da linha

Velocidade máxima: 1.000 ppm
Voltagem: 127V ou 220V
Consumo de energia: 0,080 Kwh

Peso Bruto: 10,5 Kg
Peso Líquido: 7,7 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 38 x A 34 x P 24 cm
Caixa: L 50 x A 43 x P 42 cm

1030MX



Largura do ponto: **5 mm**



30 pontos incluindo
1 caseado para botão e
4 pontos de aplique


Costura básica e decorativa
Acabamentos
Customização - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Quilting reto e livre
Caseados de botão

- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Deslocamento da posição da agulha
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- Braço livre para costuras tubulares
- Controle de velocidade
- Corte de linha lateral integrado
- Regulador de tensão da linha
- **Estrutura interna em metal reforçado**



*Novo design
inspirado na
flor de cerejeira*

Mais opções
de pontos para
sua costura do
dia a dia!



Enchedor de
bobina integrado



Passador
de linha na
agulha



Costura decorativa



Aplicações

Costura Criativa




Calcadores para
muitas técnicas

Rapidez



Alavanca para
abaixar os dentes

Praticidade



Corte de linha
lateral

Força e Tecnologia



Estrutura interna
em metal

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,032 Kwh

Peso Bruto: 6,2 Kg
Peso Líquido: 5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 39 x A 28 x P 15 cm
Caixa: L 48 x A 36 x P 23 cm

1050DC

50 pontos incluindo
3 caseados para botão
e 3 pontos de aplique

Costura básica e decorativa
Acabamentos
Customização - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Quilting reto e livre
Caseados de botão

- Isolador de dentes
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Deslocamento da posição da agulha
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LCD para seleção e regulagem de pontos
- **Alavanca do calcador com 2 níveis de altura**
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- Braço livre para costuras tubulares
- Controle de velocidade
- Corte de linha lateral integrado
- Sensor de caseado de botão
- Regulador de tensão da linha
- **Estrutura interna em metal reforçado**

**Mais opções de pontos
e funções para facilitar
o seu dia a dia!**




Largura
do ponto:
7 mm



**Passador de linha
na agulha**



**Enchedor de
bobina integrado**



**Pontos utilitários
para costura:**
cerzido, travete, ilhós,
pontos elásticos

Portátil



**Prática para usar
e transportar**

Iluminação



**Luz de LED
na área da agulha**

Rapidez



**Alavanca para
abaixar os dentes**

Praticidade



**Corte de linha
lateral**

Força e Tecnologia



Estrutura interna

Velocidade máxima: 700 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,035 Kwh

Peso Bruto: 7,3 Kg
Peso Líquido: 6 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 41 x A 30 x P 18 cm
Caixa: L 48 x A 37 x P 27 cm

DC6100

100 pontos incluindo
7 caseados para botão
e 6 pontos de aplique

- Braço livre para costuras tubulares
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- **Seletor de pressão do calcador**
- Permite costura com agulha dupla
- Painel LED para seleção e regulagem de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa
- **Estrutura interna em metal reforçado**

*Novo design, novos pontos com a
qualidade que você já confia!*



Largura do ponto:
7 mm



**Quilting reto e livre - Patchwork - Apliques
Barras - Zíper - Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa - Acabamentos**

Novo acessório:
Placa estabilizadora
para calcador de
Caseado de botão



**Ideal
para
patchwork**



**Kit de calcadores para quilting
e patchwork e mesa extensora
(Acessório opcional
vendido separadamente)**



**7 Calcadores e
Capa Plástica
Rígida**

Facilidade



**Passagem fácil da
linha da bobina**

Rapidez



**Passador de linha
na agulha**

Organização



**Caixa para
acessórios**

Praticidade



**Braço Livre para
costura de barras**

Força e Tecnologia



Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,046 Kwh

Peso Bruto: 9 Kg
Peso Líquido: 6,2 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 37 x A 29 x P 18 cm
Caixa: L 49 x A 42 x P 25 cm

DM7200

Novo design, mais pontos com a qualidade que você já confia!

200 pontos incluindo
12 caseados para botão
e 8 pontos de aplique

**1 fonte de letra
costurada 7 mm**

- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Deslocamento da posição da agulha
- Controle de velocidade
- Sensor de caseado
- Regulador de tensão da linha
- Costura com agulha à esquerda e à direita

- Seletor de pressão do calcador
- **Combinação de pontos de até 50 caracteres**

- Painel LCD para seleção e regulação de pontos
- Alavanca do calcador com 2 níveis de altura
- Atalhos às suas mãos: Start/Stop (liga e desliga), sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático

- Braço livre para costuras tubulares
- Enchedor de bobina com sensor
- Lançadeira rotativa

- **Estrutura interna em metal reforçado**



Largura do ponto:
7 mm



**Quilting reto e livre - Patchwork
Apliques - Barras - Zíper
Cerzido - Caseados de botão
Costura básica e decorativa
Acabamentos - Customização**


Corte de linha
automático e
programável



Novo acessório:
Placa estabilizadora
para calcador de
Caseado de botão



**Ideal para
personalização**



**7 Calcadores e
Capa Plástica
Rígida**



**Kit de calcadores para quilting
e patchwork e mesa extensora
(Acessório opcional
vendido separadamente)**

Fácil e Prática



**Passagem fácil da
linha da bobina**

Rapidez



**Passador de linha
na agulha**

Organização



**Caixa para
acessórios**

Praticidade



**Braço Livre para
costura de barras**

Força e Tecnologia



Estrutura interna

Velocidade máxima: 820 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,046 Kwh

Peso Bruto: 9,2 Kg
Peso Líquido: 6,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 37 x A 29 x P 18 cm
Caixa: L 49 x A 42 x P 25 cm

Skyline S5

170 pontos incluindo 10 caseados para botão e 10 pontos de aplique

1 fonte de letra costurada 7 mm

1 fonte de letra costurada 9 mm

- Velocidade de até 1000 ppm na costura reta
- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Costura com agulha à esquerda e à direita
- Seletor de pressão do calcador
- Enfiador de linha na agulha
- Isolador de dentes
- Enchedor de bobina com lâminas de corte adicionais
- Braço livre para costuras tubulares
- **2 chapas de agulha (ponto reto e ponto zigzague)**
- Atalhos às suas mãos: Liga e desliga, sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático programável
- Seleção de pontos por teclas numéricas diretas e teclas de função
- **Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x**
- Quadro de referência rápida de pontos
- Função de espelho de ponto horizontal
- 2 níveis de altura do calcador (abaixado, normal e extra-elevado)
- **1 monograma de letras completo com altura de 7 mm**
- **1 monograma de letras maiúsculas com altura de 9 mm**
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para agulha dupla
- **Estrutura interna em metal reforçado**



Largura do ponto
9 mm

Quilting reto e livre
Patchwork - Apliques
Costura básica e
decorativa
Acabamentos
Customização

Área de
braço:
210 mm x
120mm



Joelheira
Ajustável



6 lâmpadas LED
em 3 lugares



Novo Ponto:
Serpentina



11 Calcadores, Guia
de Costura & Chapa
Estabilizadora para
Caseado de Botão

Grandes Projetos



Área de braço 21 cm
à direita da agulha

Múltiplas Camadas



Qualidade Janome
para costurar

Economize Tempo



Passagem rápida da
linha da bobina

Projetos Precisos



Ajuste fino - 91
posições da agulha

Controle e Rapidez



Troca rápida da
chapa da agulha

Velocidade máxima: 1.000 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,050 Kwh

Peso Bruto: 14,2 Kg
Peso Líquido: 10,2 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 49 x A 32 x P 22 cm
Caixa: L 66 x A 46 x P 39 cm

MC6700P

200 pontos incluindo 9 caseados para botão e 16 pontos de aplique

2 fontes de letra costurada 7 mm
1 fonte de letra costurada 9 mm

Largura do ponto 9 mm



Corpo em alumínio fundido com base plana e pintura a pó especial


Mais força e resistência para projetos grandes e difíceis!



Área de braço: 255 mm x 120 mm



Velocidade máxima na costura reta 1.200 ppm



Qualidade Profissional para atender às suas necessidades avançadas de costura!

Passador de linha especial com alavanca



Calcador estreito para ponto reto tipo industrial para costurar curvas e pesponto. Mais visibilidade e amplo controle na costura. O Calcador Profissional HP possui o tamanho perfeito para margem de ¼ polegada.



Calcador Profissional HP para costura reta

Versatilidade: 3 Chapas da Agulha incluindo a nova Chapa da Agulha Profissional HP



Chapa da agulha para ziguezague, para ponto reto e chapa da agulha profissional

As funções especiais e avançadas vão ajudar a transformar sua criatividade em lindos e exclusivos projetos de costura.

- Comprimento máximo do ponto: 5 mm
- Seletor de pressão do calcador com ajuste fino
- Alavanca para abaixar os dentes
- Enchedor de bobina independente
- Luzes LED de alta luminosidade em 3 posições
- **20 posições de memória para salvar combinações de pontos**
- Combinação de pontos de até 50 caracteres
- 3 chapas de agulha (ponto reto, ponto ziguezague e especial HP)
- Atalhos às suas mãos: Liga e desliga, sobe e desce da agulha, arremate final, retrocesso e cortador de linha automático
- **Função de alongamento do ponto decorativo acetinado em 5x**
- Quadro de referência rápida de pontos
- Função de espelho de ponto vertical e horizontal
- Tecla de bloqueio para proteção
- Função para salvar o ponto favorito
- Guias e marcações especiais na chapa da agulha
- Customização de 7 pontos para acesso direto
- Função para ajuste do ponto para costura com agulha dupla
- Seletor de tensão da linha externo tipo industrial
- Transporte duplo removível AcuFeed Flex com ajuste
- Porta-cones embutido

Enchedor de bobina independente



Ideal para Quilting!

Indicada para Customização!



16 Calcadores, Guia de Costura & Chapa Estabilizadora para Caseado de Botão

Pedal de controle extra-largo incluso (pedal para corte de linha vendido separadamente)



Caixa de Acessórios especial inclusa

Mesa Extensora extra-larga inclusa



Grandes Projetos



Área de braço 25,5 cm à direita da agulha

Múltiplas Camadas



Trasporte duplo AcuFeed Flex™

Rapidez



Troca da chapa da agulha com 1 toque

Projetos precisos



Ajuste fino - 91 posições da agulha

Facilidade



Passagem fácil da linha da bobina

Velocidade máxima: 1.200 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 18 Kg
Peso Líquido: 11,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 52 x A 32 x P 23 cm
Caixa: L 67 x A 56 x P 40 cm

MC400E

Área de bordado
200 mm x 200 mm

160 bordados na memória

3 fontes de monograma
em 3 tamanhos

- Permite edição do bordado na tela
- Função de agrupamento de cores para bordados duplicados
- Função reordenar ordem de bordado em combinações
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- **Monogramas em arco na tela de edição**
- Lê e borda desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Permite alteração de cores padrão
- **Função avançada de traçado da área de bordado com e sem pontos de alinhavo**
- Função de layout de moldura
- Função bordar em uma única cor
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados
- Ajuste fino de ângulo do bordado
- **Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm**
- **Estrutura interna em metal reforçado**

1 bastidor incluído: - 200mm x 200mm
com cliques de suporte

102 desenhos de costura decorativa



Ideal para peças delicadas

Monogramas de 2 e 3 letras



Ideal para bordar enxovais

Passagem rápida e fácil



À prova de erro, economiza tempo

Monograma em Arco com ajuste



Ideal para almofadas

46 desenhos de borda




Ideal para fraldas e panos de prato

Velocidade máxima: 860 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 16,4 Kg
Peso Líquido: 12,9 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 57 x A 35 x P 40 cm
Caixa: L 57 x A 56 x P 67 cm



Função para Monograma Multicolorido



Software e Bastidor para Quilting ASQ18b
(vendido separadamente)

Porta-cone para 2 ou para 5 cones de linha: item opcional
vendido separadamente

MC500E

Área de bordado

280 mm x 200 mm

160 bordados na memória

3 fontes de monograma na Memória

8 fontes de monograma no Editor

- Importa desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Conexão direta com computador (via software EmbroideryEditor)
- **Permite edição do bordado na tela e no programa**
- Permite alteração de cores padrão
- **Função avançada de traçado da área de bordado com e sem pontos de alinhavo**
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- **Função de agrupamento de cores para bordados duplicados**
- **Função reordenar ordem de bordado em combinações**
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- **Monogramas em arco na tela de edição**
- Função bordar monograma com diversas cores
- Função bordar em uma única cor
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados
- **Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm**
- Estrutura interna em metal reforçado

Acompanha:

Embroidery Editor para
composição básica de bordados



Funções avançadas para criar projetos exclusivos e especiais!



46 desenhos de borda e
102 desenhos de costura decorativa para bordar



Porta-cone para 2 ou para 5 cones de linha:

item opcional vendido separadamente

Tecnologia e Qualidade para os melhores resultados!

2 bastidores incluídos:

- 200 mm x 280 mm
 - 200 mm x 200 mm
- com cliques magnéticos

Software e Bastidor para Quilting ASQ18b (vendido separadamente)

11 fontes de letra (monogramas)

Bordados de letras grandes estilizadas

Passagem rápida e fácil

Ajuste fino de ângulo do bordado

Monogramas de 2 e 3 letras



Crie nome e frases em almofadas

Ideal para toalhas e peças de enxoval

À prova de erro, economiza tempo

Ideal para projetos complexos

Ideal para bordar enxovais

Velocidade máxima: 860 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 17,2 Kg
Peso Líquido: 11 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 57 x A 35 x P 46 cm
Caixa: L 57 x A 56 x P 67 cm

MC550E

Área de bordado

360 mm x 200 mm

160 bordados na memória

3 fontes de monograma na Memória

8 fontes de monograma no Editor

- Importa desenhos em formato JEF ou JPX via USB (pendrive)
- Conexão direta com computador (via software EmbroideryEditor)
- **Permite edição do bordado na tela e no programa**
- Permite alteração de cores padrão
- **Função avançada de traçado da área de bordado com e sem pontos de alinhavo**
- Permite ampliação e redução do tamanho do bordado de até 20%
- Sensor de quebra de linha superior e Sensor de linha da bobina
- **Função de agrupamento de cores para bordados duplicados**
- **Função reordenar ordem de bordado em combinações**
- Indicador de pontos do bordado com seletor de ponto específico
- **Monogramas em arco na tela de edição**
- Função bordar monograma com diversas cores
- Função bordar em uma única cor
- Rotaciona bordados a cada 1 grau e a cada 45 graus
- 13 idiomas para seleção na tela
- Memória interna expandida para salvar bordados
- **Corte de linha ajustável: 3 - 30 mm**
- Estrutura interna em metal reforçado



Funções avançadas para criar projetos exclusivos e especiais!

46 desenhos de borda
102 desenhos de costura decorativa para bordar



Acompanha:
Embroidery Editor para
composição básica de bordados

11 fontes de letra (monogramas)

Bordados de letras grandes estilizadas

Passagem rápida e fácil

Novo sistema de trava

Monogramas de 2 e 3 letras



Crie nome e frases em almofadas

Ideal para toalhas e peças de enxoval

À prova de erro, economiza tempo

Prático e Fácil para prender

Ideal para bordar enxovais

Velocidade máxima: 860 ppm
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia: 0,055 Kwh

Peso Bruto: 17,7 Kg
Peso Líquido: 11,5 Kg
Garantia: 1 ano

Dimensões aproximadas
Máquina: L 57 x A 35 x P 46 cm
Caixa: L 57 x A 56 x P 67 cm